# **DESCRIPTION:**

POWER CLEANER élimine sans action mécanique, les graisses, hydrocarbures, gasoil et l'ensemble des produits pétroliers tout en diminuant le temps de nettoyage, augmentant la biodisponibilité du contaminant et initiant sa dégradation.

- . Élimine les déversements d'huiles et les taches sur les surfaces lisses.
- . Nettoie les équipements, les véhicules et les outils graisseux.
- . Ne contient pas de dérivés de pétrole ni de solvants.
- . Contribue à la biodégradation du contaminant avec la formulation ECO SOLVANT.
- . Formulation qui contribue au respect de l'environnement.

### **CONTACTEZ-NOUS**

Contactez-nous

Distribué par GET ENVIRONNEMENT

• 6460 CHIMAY

• M : info@get-environnement.eu

#### **POWERCLEANER**

NETTOYANT CHIMIQUE
PUISSANT ÉLIMINE SANS
ACTION MÉCANIQUE
L'ENSEMBLE DES
PRODUITS PÉTROLIERS



## DANGER.

Mentions de danger : H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. Conseils de prudence : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Contient: tensioactifs cationiques entre 5 et 10%.

# **UTILISATION:**

**POWER CLEANER** s'utilise pour le nettoyage des sols contaminés par les hydrocarbures, les huiles, les pompes, les réservoirs de gasoil.

## **MODE D'EMPLOI:**

Produit prêt à l'emploi. Pulvériser

POWER CLEANER sur les parties à traiter. Laisser agir quelques minutes puis rincer au jet, de préférence avec un laveur haute pression.

Dans le cas d'un dégraissage léger, le produit peut être dilué à raison de 1 volume de produit et 2 volumes d'eau.

#### **BIOCOMPATIBLE**